

IDŐJÁRÁSI PROGNOZIS

Milyen idő várható?

Ha estefelé erősödni kezd a szél, úgy valószínű az időjárás változás.

Ha a szél iránya erőteljesen megváltozik, irányt vált, szintén időjárás-változásra kell számítani.

Mit üzen a szél iránya?

Szélirány	Télen	Nyáron
Észak (É)	hideg, havazás	lehülés, zivatar
Északkelet (ÉK)	hideg, száraz idő	meleg, száraz idő
Kelet (K)	fokozottan hideg és száraz	fokozottan meleg és száraz
Délkelet (DK)	csendes eső, lehülés	csendes eső, melegedés
Dél (D)	felmelegedés	melegedés
Délnyugat (DNY)	hófúvás veszély	zivatar veszély
Nyugat (NY)	olvadás	lehülés
Északnyugat (ÉNY)	olvadás	lehülés, zivatar

Eső várható:

- ha többszintű és többretegű a felhőzet;
- ha a felhők színe sötétszürke;
- ha a felhők gyorsan gomolyognak, tornyosulnak;
- ha a páradús levegőben portölcsérek keletkeznek;
- ha a füst felszáll, majd a felszínen gyűlik össze;
- ha a csillagok erősen ragyognak, sziporkáznak;
- ha a napközben képződött gomolyfelhők estére nem oszlanak el;
- ha a hőmérséklet nappal nem emelkedik vagy éjszaka nem csökken;
- ha a távoli hangok is jól hallhatók;
- ha a légnyomás zuhanásszerűen csökken, a konzervdoboz teteje kifeszül, domborodik.

Vihar közeleg?

Ezt úgy tudjuk megállapítani, hogy lemérjük a villámlás és az azt követő mennydörgés közötti időtartamot másodpercben. A fény sebessége: 300 000 km/sec, a hangé 0,333 km/sec. Így minden 3 másodperc időtartam 1 kilométernyi távolságot jelent.

Ezt tudva 2-3 megfigyelés után már megállapíthatjuk, hogy közeledik, vagy távolodik a zivatar. Ez főleg nyílt területen: mezőn, vízen lehet fontos információ.

Jó idő várható:

- ha a felhőzet láthatóan egy rétegű, magas és fátyolos (jégtűk);
- ha a báránfelhők nem tornyosulnak és estére eloszlanak;
- ha a szél estére elül;
- ha erős az éjszakai harmatképződés;

- ha lapos helyeken, völgyekben estére köd képződik, s csak reggelre oszlik el;
- ha éjszaka melegebb az erdő, mint a környezete;
- ha kéklő párába vesznek reggel a távoli hegyek.

Esőre áll az idő:

- ha erősödik a virágok illata, a víz és a "föld" szaga;
- ha sok földigiliszta bújik ki a földből;
- ha az ászkarák nappal, száraz helyen is mozog;
- ha a szalamandra, törékeny kuszma száraz helyen is mozog;
- ha a füstifecske alacsonyan száll;
- ha az erdei pinty nyugtalan, "izgága";
- ha a gólyaorr, gémorrr-félék termést tartó szálai elmozdulnak, kicsavarodnak;
- ha a fészkes virágzatú növények virágai (százszorszép, pongyolapitypang...), ill. más virágok virágai (hóvirág, salátaboglárka, vérehulló fecskefű, aprószulák..) nem nyílnak ki;
- ha az erdei mályva és a madársóska összecsukja leveleit;
- ha a szentjánosbogarak nem rajzanak;
- ha a szívó, gyötrő ízeltlábúak erőteljesen csípnek;
- ha a legyek elviselhetetlenül "szemtelenek";
- ha a kakas napnyugta után kukorékol.

Jó idő várható:

- ha a pókok szorgoskodnak;
- ha a szentjánosbogarak nagy számban világítanak a nyári éjszakában;
- ha a kígyók nem ingerlékenyek;
- ha a füstifecske magasan vadászik;
- ha a ragadozó madarak (ölyvek, kányák...) nyugodtan röpködnek;
- ha a denevérek egész éjjel repkednek;
- ha a legtöbb növény kinyitja virágszirmait;
- ha a pacsirta magasan repül.

Havazás lesz:

- ha a varjak, csókák, seregélyek kavarnak;
- ha a nyulak és más apróvadak az erdőbe húzódnak.